


Bianca 2.0


instruction manual




袋A
Bag-A




HK2026
フロントアップマウント
Front upper mount



HK2025
フロントバルク左側
Front bulk Left



HK2025
フロントバルク右側
Front bulk Right



HK2023
カーボンショックタワー フロント
Carbon shock tower for front

1:1 Scale



HK2025P
フロントバルクポスト --- ×2
Front bulk post



M3×8
ボタンビス --- ×8
BHCS



M2.5×4
キャップボルト --- ×2
SHCS

M3×8ボタンビス
BHCS

M3×8ボタンビス
BHCS

M3×8ボタンビス
BHCS

M2.5×4キャップボルト
SHCS

締め過ぎによる破損に注意
Do not overtighten and damage

YD2用パーツ
付属していません
Parts for YD-2
Not included

純正のアップパーアームの場合1.5mm程度
スペーサーの量を増やす必要があります。
For the genuine upper arm, it is necessary to
increase the amount of spacer by about 1.5 mm.

M2.5×4キャップボルト
SHCS

締め過ぎによる破損に注意
Do not overtighten and damage


M3×8ボタンビス
BHCS

上
Top


下
Under

ショックタワーの取り付けを上側にした場合は
アップマウントを上下入れ替えて取り付けが可能です
When the shock tower is installed on the upper side,
The upper mount can be switched top and under for mounting.

袋B Bag-B



HK2029
XYZステアリング
ラック左側
Steering rack
Left




HK2029
XYZステアリング
ラック右側
Steering rack
Right




HK2028
XYZステアリング
クロスジョイント --- ×2
Cross joint



HK2027
XYZステアリング
ベルクランク左側
Steering
bell crank Left



HK2027
XYZステアリング
ベルクランク右側
Steering
bell crank Right



HK2032
ステアリングシャフトカバー
Steering shaft cover

1:1 Scale



630 フランジベアリング --- ×8
Flange ball bearing



HK2030
スラストベアリングセット --- ×2
Thrust ball bearing set



M3 ナット
Nut



M3×20
ボタンビス
BHCS



M3×10
ボタンビス --- ×4
BHCS



M3×8
ボタンビス --- ×4
BHCS




HK2031
ステアリングシャフト --- ×2
Steering shaft




3×0.5t スペース --- ×5
Spacer






4×0.5t スペース --- ×4
Spacer




長い
Long




短い
Short



袋C
Bag-C




HK2033
ギアケース左側
Gear case left




HK2033
ギアケース右側
Gear case right

HK2042
ステアリングロッド 160mm チタン製
Titanium steering rod



YD-2用ロッドエンドボール
付属していません
Ball stud for YD-2
Not included

YD-2用ボールエンドキャップ
付属していません
Ball cup for YD-2
Not included



M3×8皿ビス
FHCS

M3×8皿ビス
FHCS

1:1 Scale



HK2035
アイドラーシャフト --- ×2
Idler shaft



HK2035
ギアケースポスト --- ×2
Gear case post




5×1.0tスペーサー --- ×4
Spacer



M3×8
ボタンビス --- ×4
BHCS



M3×8
皿ビス --- ×12
FHCS



M3×8皿ビス
FHCS

M3×8ボタンビス
BHCS

5×1.0tスペーサー
Spacer

アイドラーシャフト
外径Φ5
Idler shaft
Outer diameter Φ5

ギアケースポスト
外径Φ6
Gear case post
Outer diameter Φ6

5×1.0tスペーサー
Spacer


YD-2用ギア式
付属していません
Gear set for YD-2
Not included

M3×8皿ビス
FHCS


M3×8ボタンビス
BHCS

M3×8皿ビス
FHCS


袋D
Bag-D



HK2036
Grab type motor mount
Grab type motor mount



HK2034
デフカバー --- ×2
Diff cover



HK2024
カーボンショックタワー リア
Carbon shock tower for rear

1:1 Scale




3×7×0.5t スペーサー --- ×4
Spacer





M3×8
ボタンビス --- ×10
BHCS




M3×10
ボタンビス
BHCS




M3×10ボタンビス
BHCS
締め過ぎによる破損に注意してください
Be careful not to overtighten and damage




袋E Bag-E



HK2037
リアアップマウント左側
Rear upper mount left



HK2037
リアアップマウント右側
Rear upper mount right



HK2038
サーボマウント --- ×2
Servo mount

HK2022
パーティカルアップシャーシ --- ×2
Vertical upper chassis

1:1 Scale



M3 × 8
ボタンビス --- ×16
BHCS



M3 × 8
皿ビス --- ×2
FHCS

M3 × 8ボタンビス
BHCS

M3 × 8ボタンビス
BHCS

M3 × 8ボタンビス
BHCS

サーボ
付属していません
Servo
Not included

サーボホーン
付属していません
Servo horn
Not included


YD-2用ロッドエンドボール
付属していません
Ball stud for YD-2
Not included

M3 × 8皿ビス
FHCS


使用するサーボホーンに応じて、
スペーサーを追加し、各部分が
干渉しないように調整してください。
スペーサーは付属していません。
Depending on the servo horn used,
add spacers and adjust so that each
part does not interfere.
Spacer is not included.

M3 × 8ボタンビス
BHCS

M3 × 8ボタンビス
BHCS



HK2039
バッテリーホルダーA --- ×2
Battery holder A



HK2039
バッテリーホルダーB --- ×2
Battery holder B

1:1 Scale



M3×10
ボタンビス --- ×2
BHCS



M3×12
ボタンビス
BHCS



M3×8
皿ビス --- ×2
FHCS



M3×18セットスクリュー
Set screw




HK2041
ローレットナット
Knurled nut



M3ナット --- ×2
Nut



HK2039
バッテリーホルダーポスト --- ×2
Battery holder post



3×3.0tスペーサー --- ×4
Spacer


YD-2用3×4セットスクリュー
付属していません
Set screw for YD-2

ピニオンギア
付属していません
Pinion for YD-2
Not included


スパーギア
付属していません
Spur for YD-2
Not included

YD-2用スパーギアハブ
付属していません
Spur gear hub for YD-2
Not included

YD-2用ハブピン
付属していません
Hub pin for YD-2
Not included




ショートタイプのリポバッテリー専用設計です。
搭載するバッテリーの高さに合わせてポストの上にスペーサーを追加してください。
スペーサーは付属していません。
Designed exclusively for short-type lipo batteries.
Add a spacer on the post according to the height of the battery to be installed.
Spacer not included



バッテリー搭載方法
How to install the battery

ローレットナットを緩めてバッテリーホルダーを開け、横からバッテリーを差し込みます。
Loosen the knurled nut, open the battery holder, Insert the battery from the side.



ESCの搭載位置
ESC mounting position

Gear ratio 48 pitch

2nd ration		SPUR GEAR																								
2.6		72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
13		14.40	14.80	14.80	15.00	15.20	15.40	15.60	15.80	16.00	16.20	16.40	16.60	16.80	17.00	17.20	17.40	17.60	17.80	18.00	18.20	18.40	18.60	18.80	19.00	19.20
14		13.37	13.56	13.74	13.93	14.11	14.30	14.49	14.67	14.86	15.04	15.23	15.41	15.60	15.79	15.97	16.16	16.34	16.53	16.71	16.90	17.09	17.27	17.46	17.64	17.83
15		12.48	12.65	12.83	13.00	13.17	13.35	13.52	13.69	13.87	14.04	14.21	14.39	14.56	14.73	14.91	15.08	15.25	15.43	15.60	15.77	15.95	16.12	16.29	16.47	16.64
16		11.70	11.86	12.03	12.19	12.35	12.51	12.68	12.84	13.00	13.16	13.33	13.49	13.65	13.81	13.98	14.14	14.30	14.46	14.63	14.79	14.95	15.11	15.28	15.44	15.60
17		11.01	11.16	11.32	11.47	11.62	11.78	11.93	12.08	12.24	12.39	12.54	12.69	12.85	13.00	13.15	13.31	13.46	13.61	13.76	13.92	14.07	14.22	14.38	14.53	14.68
18		10.40	10.54	10.69	10.83	10.98	11.12	11.27	11.41	11.56	11.70	11.84	11.99	12.13	12.28	12.42	12.57	12.71	12.86	13.00	13.14	13.29	13.43	13.58	13.72	13.87
19		9.85	9.99	10.13	10.26	10.40	10.54	10.67	10.81	10.95	11.08	11.22	11.36	11.49	11.63	11.77	11.91	12.04	12.18	12.32	12.45	12.59	12.73	12.86	13.00	13.14
20		9.36	9.49	9.62	9.75	9.88	10.01	10.14	10.27	10.40	10.53	10.66	10.79	10.92	11.05	11.18	11.31	11.44	11.57	11.70	11.83	11.96	12.09	12.22	12.35	12.48
21		8.91	9.04	9.16	9.29	9.41	9.53	9.66	9.78	9.90	10.03	10.15	10.28	10.40	10.52	10.65	10.77	10.90	11.02	11.14	11.27	11.39	11.51	11.64	11.76	11.89
22		8.51	8.63	8.75	8.86	8.98	9.10	9.22	9.34	9.45	9.57	9.69	9.81	9.93	10.05	10.16	10.28	10.40	10.52	10.64	10.75	10.87	10.99	11.11	11.23	11.35
23		8.14	8.25	8.37	8.48	8.59	8.70	8.82	8.93	9.04	9.16	9.27	9.38	9.50	9.61	9.72	9.83	9.95	10.06	10.17	10.29	10.40	10.51	10.63	10.74	10.85
24		7.80	7.91	8.02	8.13	8.23	8.34	8.45	8.56	8.67	8.78	8.88	8.99	9.10	9.21	9.32	9.43	9.53	9.64	9.75	9.86	9.97	10.08	10.18	10.29	10.40
25		7.49	7.59	7.70	7.80	7.90	8.01	8.11	8.22	8.32	8.42	8.53	8.63	8.74	8.84	8.94	9.05	9.15	9.26	9.36	9.46	9.57	9.67	9.78	9.88	9.98
26		7.20	7.30	7.40	7.50	7.60	7.70	7.80	7.90	8.00	8.10	8.20	8.30	8.40	8.50	8.60	8.70	8.80	8.90	9.00	9.10	9.20	9.30	9.40	9.50	9.60
27		6.93	7.03	7.13	7.22	7.32	7.41	7.51	7.61	7.70	7.80	7.90	7.99	8.09	8.19	8.28	8.38	8.47	8.57	8.67	8.76	8.86	8.96	9.05	9.15	9.24
28		6.69	6.78	6.87	6.96	7.06	7.15	7.24	7.34	7.43	7.52	7.61	7.71	7.80	7.89	7.99	8.08	8.17	8.26	8.36	8.45	8.54	8.64	8.73	8.82	8.91
29		6.46	6.54	6.63	6.72	6.81	6.90	6.99	7.08	7.17	7.26	7.35	7.44	7.53	7.62	7.71	7.80	7.89	7.98	8.07	8.16	8.25	8.34	8.43	8.52	8.61
30		6.24	6.33	6.41	6.50	6.59	6.67	6.76	6.85	6.93	7.02	7.11	7.19	7.28	7.37	7.45	7.54	7.63	7.71	7.80	7.89	7.97	8.06	8.15	8.23	8.32
31		6.04	6.12	6.21	6.29	6.37	6.46	6.54	6.63	6.71	6.79	6.88	6.96	7.05	7.13	7.21	7.30	7.38	7.46	7.55	7.63	7.72	7.80	7.88	7.97	8.05
32		5.85	5.93	6.01	6.09	6.18	6.26	6.34	6.42	6.50	6.58	6.66	6.74	6.83	6.91	6.99	7.07	7.15	7.23	7.31	7.39	7.48	7.56	7.64	7.72	7.80
33		5.67	5.75	5.83	5.91	5.99	6.07	6.15	6.22	6.30	6.38	6.46	6.54	6.62	6.70	6.78	6.85	6.93	7.01	7.09	7.17	7.25	7.33	7.41	7.48	7.56
34		5.51	5.58	5.66	5.74	5.81	5.89	5.96	6.04	6.12	6.19	6.27	6.35	6.42	6.50	6.58	6.65	6.73	6.81	6.88	6.96	7.04	7.11	7.19	7.26	7.34
35		5.35	5.42	5.50	5.57	5.65	5.72	5.79	5.87	5.94	6.02	6.09	6.17	6.24	6.31	6.39	6.46	6.54	6.61	6.69	6.76	6.83	6.91	6.98	7.06	7.13
36		5.20	5.27	5.34	5.42	5.49	5.56	5.63	5.71	5.78	5.85	5.92	5.99	6.07	6.14	6.21	6.28	6.36	6.43	6.50	6.57	6.64	6.72	6.79	6.86	6.93
37		5.06	5.13	5.20	5.27	5.34	5.41	5.48	5.55	5.62	5.69	5.76	5.83	5.90	5.97	6.04	6.11	6.18	6.25	6.32	6.39	6.46	6.54	6.61	6.68	6.75
38		4.93	4.99	5.06	5.13	5.20	5.27	5.34	5.41	5.47	5.54	5.61	5.68	5.75	5.82	5.88	5.95	6.02	6.09	6.16	6.23	6.29	6.36	6.43	6.50	6.57
39		4.80	4.87	4.93	5.00	5.07	5.13	5.20	5.27	5.33	5.40	5.47	5.53	5.60	5.67	5.73	5.80	5.87	5.93	6.00	6.07	6.13	6.20	6.27	6.33	6.40
40		4.68	4.75	4.81	4.88	4.94	5.01	5.07	5.14	5.20	5.27	5.33	5.40	5.46	5.53	5.59	5.66	5.72	5.79	5.85	5.92	5.98	6.05	6.11	6.18	6.24
		PINION GEAR																								

↑
 薄型のバッテリーで使えます
 Can be used with a thin battery

PINION GEAR

Gear ratio 64 pitch

2nd ration		SPUR GEAR																											
2.6		104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128			
	13	20.80	21.00	21.20	21.40	21.60	21.80	22.00	22.20	22.40	22.60	22.80	23.00	23.20	23.40	23.60	23.80	24.00	24.20	24.40	24.60	24.80	25.00	25.20	25.40	25.60			
	14	19.31	19.50	19.69	19.87	20.06	20.24	20.43	20.61	20.80	20.99	21.17	21.36	21.54	21.73	21.91	22.10	22.29	22.47	22.66	22.84	23.03	23.21	23.40	23.59	23.77			
	15	18.03	18.20	18.37	18.55	18.72	18.89	19.07	19.24	19.41	19.59	19.76	19.93	20.11	20.28	20.45	20.63	20.80	20.97	21.15	21.32	21.49	21.67	21.84	22.01	22.19			
	16	16.90	17.06	17.23	17.39	17.55	17.71	17.88	18.04	18.20	18.36	18.53	18.69	18.85	19.01	19.18	19.34	19.50	19.66	19.83	19.99	20.15	20.31	20.48	20.64	20.80			
	17	15.91	16.06	16.21	16.36	16.52	16.67	16.82	16.98	17.13	17.28	17.44	17.59	17.74	17.89	18.05	18.20	18.35	18.51	18.66	18.81	18.96	19.12	19.27	19.42	19.58			
	18	15.02	15.17	15.31	15.46	15.60	15.74	15.89	16.03	16.18	16.32	16.47	16.61	16.76	16.90	17.04	17.19	17.33	17.48	17.62	17.77	17.91	18.06	18.20	18.34	18.49			
	19	14.23	14.37	14.51	14.64	14.78	14.92	15.05	15.19	15.33	15.46	15.60	15.74	15.87	16.01	16.15	16.28	16.42	16.56	16.69	16.83	16.97	17.11	17.24	17.38	17.52			
	20	13.52	13.65	13.78	13.91	14.04	14.17	14.30	14.43	14.56	14.69	14.82	14.95	15.08	15.21	15.34	15.47	15.60	15.73	15.86	15.99	16.12	16.25	16.38	16.51	16.64			
	21	12.88	13.00	13.12	13.25	13.37	13.50	13.62	13.74	13.87	13.99	14.11	14.24	14.36	14.49	14.61	14.73	14.86	14.98	15.10	15.23	15.35	15.48	15.60	15.72	15.85			
	22	12.29	12.41	12.53	12.65	12.76	12.88	13.00	13.12	13.24	13.35	13.47	13.59	13.71	13.83	13.95	14.06	14.18	14.30	14.42	14.54	14.65	14.77	14.89	15.01	15.13			
	23	11.76	11.87	11.98	12.10	12.21	12.32	12.43	12.55	12.66	12.77	12.89	13.00	13.11	13.23	13.34	13.45	13.57	13.68	13.79	13.90	14.02	14.13	14.24	14.36	14.47			
	24	11.27	11.38	11.48	11.59	11.70	11.81	11.92	12.03	12.13	12.24	12.35	12.46	12.57	12.68	12.78	12.89	13.00	13.11	13.22	13.33	13.43	13.54	13.65	13.76	13.87			
	25	10.82	10.92	11.02	11.13	11.23	11.34	11.44	11.54	11.65	11.75	11.86	11.96	12.06	12.17	12.27	12.38	12.48	12.58	12.69	12.79	12.90	13.00	13.10	13.21	13.31			
	26	10.40	10.50	10.60	10.70	10.80	10.90	11.00	11.10	11.20	11.30	11.40	11.50	11.60	11.70	11.80	11.90	12.00	12.10	12.20	12.30	12.40	12.50	12.60	12.70	12.80			
	27	10.01	10.11	10.21	10.30	10.40	10.50	10.59	10.69	10.79	10.88	10.98	11.07	11.17	11.27	11.36	11.46	11.56	11.65	11.75	11.84	11.94	12.04	12.13	12.23	12.33			
	28	9.66	9.75	9.84	9.94	10.03	10.12	10.21	10.31	10.40	10.49	10.59	10.68	10.77	10.86	10.96	11.05	11.14	11.24	11.33	11.42	11.51	11.61	11.70	11.79	11.89			
	29	9.32	9.41	9.50	9.59	9.68	9.77	9.86	9.95	10.04	10.13	10.22	10.31	10.40	10.49	10.58	10.67	10.76	10.85	10.94	11.03	11.12	11.21	11.30	11.39	11.48			
	30	9.01	9.10	9.19	9.27	9.36	9.45	9.53	9.62	9.71	9.79	9.88	9.97	10.05	10.14	10.23	10.31	10.40	10.49	10.57	10.66	10.75	10.83	10.92	11.01	11.09			
	31	8.72	8.81	8.89	8.97	9.06	9.14	9.23	9.31	9.39	9.48	9.56	9.65	9.73	9.81	9.90	9.98	10.06	10.15	10.23	10.32	10.40	10.48	10.57	10.65	10.74			
	32	8.45	8.53	8.61	8.69	8.78	8.86	8.94	9.02	9.10	9.18	9.26	9.34	9.43	9.51	9.59	9.67	9.75	9.83	9.91	9.99	10.08	10.16	10.24	10.32	10.40			
	33	8.19	8.27	8.35	8.43	8.51	8.59	8.67	8.75	8.82	8.90	8.98	9.06	9.14	9.22	9.30	9.38	9.45	9.53	9.61	9.69	9.77	9.85	9.93	10.01	10.08			
	34	7.95	8.03	8.11	8.18	8.26	8.34	8.41	8.49	8.56	8.64	8.72	8.79	8.87	8.95	9.02	9.10	9.18	9.25	9.33	9.41	9.48	9.56	9.64	9.71	9.79			
	35	7.73	7.80	7.87	7.95	8.02	8.10	8.17	8.25	8.32	8.39	8.47	8.54	8.62	8.69	8.77	8.84	8.91	8.99	9.06	9.14	9.21	9.29	9.36	9.43	9.51			
	36	7.51	7.58	7.66	7.73	7.80	7.87	7.94	8.02	8.09	8.16	8.23	8.31	8.38	8.45	8.52	8.59	8.67	8.74	8.81	8.88	8.96	9.03	9.10	9.17	9.24			
	37	7.31	7.38	7.45	7.52	7.59	7.66	7.73	7.80	7.87	7.94	8.01	8.08	8.15	8.22	8.29	8.36	8.43	8.50	8.57	8.64	8.71	8.78	8.85	8.92	8.99			
	38	7.12	7.18	7.25	7.32	7.39	7.46	7.53	7.59	7.66	7.73	7.80	7.87	7.94	8.01	8.07	8.14	8.21	8.28	8.35	8.42	8.48	8.55	8.62	8.69	8.76			
	39	6.93	7.00	7.07	7.13	7.20	7.27	7.33	7.40	7.47	7.53	7.60	7.67	7.73	7.80	7.87	7.93	8.00	8.07	8.13	8.20	8.27	8.33	8.40	8.47	8.53			
	40	6.76	6.83	6.89	6.96	7.02	7.09	7.15	7.22	7.28	7.35	7.41	7.48	7.54	7.61	7.67	7.74	7.80	7.87	7.93	8.00	8.06	8.13	8.19	8.26	8.32			

→ 薄型のバッテリーで使えます
Can be used with a thin battery

PINION GEAR



Made in Japan

HIKOTeCH Co.,Ltd.

www.hikotech.com

Bianca Ver.2.0.0 20210901